



<i>Nature et date de la décision</i>
Admission du 01/10/2008
N° d'identification : DS 019 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2009

La Société :
KLAXON SIGNALS Ltd
Wrigley Street

OL4 1HW OLDHAM
ROYAUME UNI

Pour son usine de :
OLDHAM - ROYAUME UNI

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
Référence commerciale : **18-980545**
Marque commerciale : **Klaxon Signals Ltd**
Protection : **Type B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **C**
- Niveau sonore : **109 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 / 48 V**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN



<i>Nature et date de la décision</i>
Admission du 01/10/2008
N° d'identification : DS 020 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2009

La Société :
KLAXON SIGNALS Ltd
Wrigley Street

OL4 1HW OLDHAM
ROYAUME UNI

Pour son usine de :
OLDHAM - ROYAUME UNI

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
Référence commerciale : **18-980635**
Marque commerciale : **Klaxon Signals Ltd**
Protection : **Type B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **C**
- Niveau sonore : **109 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 / 48 V**
- Divers : **Indicateur Lumineux Clignotant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN



<i>Nature et date de la décision</i>
Admission du 01/10/2008
N° d'identification : DS 021 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2009

La Société :
KLAXON SIGNALS Ltd
Wrigley Street

OL4 1HW OLDHAM
ROYAUME UNI

Pour son usine de :
OLDHAM - ROYAUME UNI

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
Référence commerciale : **18-980542**
Marque commerciale : **Klaxon Signals Ltd**
Protection : **Type B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **B**
- Niveau sonore : **96 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 / 48 V**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN



<i>Nature et date de la décision</i>
Admission du 01/10/2008
N° d'identification : DS 022 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2009

La Société :
KLAXON SIGNALS Ltd
Wrigley Street

OL4 1HW OLDHAM
ROYAUME UNI

Pour son usine de :
OLDHAM - ROYAUME UNI

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
Référence commerciale : **18-980620**
Marque commerciale : **Klaxon Signals Ltd**
Protection : **Type B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **B**
- Niveau sonore : **96 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 / 48 V**
- Divers : **Indicateur Lumineux Clignotant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN

**CERTIFICAT
COMPOSANT NF-SSI**



Nature et date de la décision

Admission du 01/10/2008

N° d'identification : DS 023 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE

31/12/2009

La Société :
KLAXON SIGNALS Ltd
Wrigley Street

OL4 1HW OLDHAM
ROYAUME UNI

Pour son usine de :
OLDHAM - ROYAUME UNI

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
Référence commerciale : **18-980554**
Marque commerciale : **Klaxon Signals Ltd**
Protection : **Type B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **B**
- Niveau sonore : **97 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 / 48 V**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN



<i>Nature et date de la décision</i>
Admission du 01/10/2008
N° d'identification : DS 024 A0

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2009

La Société :
KLAXON SIGNALS Ltd
Wrigley Street

OL4 1HW OLDHAM
ROYAUME UNI

Pour son usine de :
OLDHAM - ROYAUME UNI

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu / Diffuseur sonore non autonome**
Référence commerciale : **18-980622**
Marque commerciale : **Klaxon Signals Ltd**
Protection : **Type B**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Classe : **B**
- Niveau sonore : **97 dB**
- Tension nominale d'alimentation : **24 / 48 V**
- Divers : **Indicateur Lumineux Clignotant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Pour le CNMIS SAS,
par délégation du Président,
le Directeur Général Adjoint

Dominique TAUDIN